



Guía Oficial de Precios - Camiones

IVECO		0km	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Cursor																	
180 E33 N T/Alto 4x2	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	72,2	69,3	66,5	63,8	61,3	58,8	56,5	54,2	-
180 E33 N T/Bajo	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,1	53,9	51,7	49,6	-
450 E33T T/Alto 4x2	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	80,2	77,0	73,9	70,9	68,1	65,4	62,7	-
450 E33TY T/Bajo 6x2	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	76,2	73,1	70,2	67,4	64,7	62,1	59,6	57,2	-
Cursor Eu5																	
180 C33 T/Alto	u\$s	115,6	103,6	101,7	96,8	94,9	93,0	91,1	89,3	87,5	-	-	-	-	-	-	-
450 C33T T/Alto	u\$s	118,4	105,0	100,3	98,2	96,2	94,3	92,4	90,6	88,8	-	-	-	-	-	-	-
450 C33T T/Bajo	u\$s	118,4	100,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Daily																	
170S28 Chasis p/Bus Mot. Del.	u\$s	-	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-130 Furgon 10.8 m3	u\$s	54,4	44,3	42,2	40,7	38,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-130 Furgon 10.8 m3 2ABG	u\$s	54,4	47,1	44,9	42,8	41,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-130 Furgon 7.3 m3	u\$s	-	44,3	43,8	41,7	40,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30-130 Furgon 7.3 m3 2ABG	u\$s	51,5	46,6	44,4	42,3	40,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-150 Chasis C/Cabina	u\$s	-	-	39,6	37,7	36,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35-150 Chasis C/Cabina AA	u\$s	49,7	41,3	37,2	35,5	34,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35C14 Chasis	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	27,6	26,7	24,8	23,9	23,0	21,6	20,2	-
35C15 Chasis	u\$s	-	-	-	31,0	29,4	27,6	26,7	24,8	23,9	-	-	-	-	-	-	-
35S13 Hi Matic Furgón 10.8m3	u\$s	-	-	-	-	41,5	39,4	38,3	37,2	-	-	-	-	-	-	-	-
35S14N Furgón 10m3 GNC	u\$s	-	60,6	60,4	57,5	56,4	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35S14N Furgón Hi Matic 10.8m3 GNC	u\$s	-	63,7	63,5	60,5	59,3	58,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35S15 Furgón	u\$s	-	-	-	-	36,2	33,0	31,9	30,8	29,8	-	-	-	-	-	-	-
40S14 Chasis C/Cabina	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,4	17,5	16,5	-
40S14 Furgón 8.3 m3	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	24,8	23,9	22,1	21,1	20,2	19,3	18,4	-
45-170 Vetrato (Bus 8+1)	u\$s	-	45,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50-170 Citybus 19+1	u\$s	-	-	87,3	83,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50C16 City Bus 19+1	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	40,4	37,9	35,5	33,6	31,8	30,5	-	-	-
50C17 City Bus 16+1	u\$s	-	-	-	40,8	38,8	37,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50C17 City Bus 19+1	u\$s	-	-	-	46,1	43,7	42,7	41,6	40,4	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Chasis C/Cabina 2ABG	u\$s	55,4	47,2	42,5	40,5	39,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Chasis C/Doble 6+1 2ABG	u\$s	57,4	50,9	45,8	43,6	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Furgon 12 m3 2ABG	u\$s	63,0	47,4	43,9	41,8	40,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Furgon 12 m3 2ABG Mixto	u\$s	63,0	49,2	47,6	45,5	42,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Furgon 16 m3	u\$s	-	-	49,2	46,8	45,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Furgon 16 m3 2ABG	u\$s	66,9	53,8	49,9	47,5	45,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Furgon 18 m3	u\$s	-	-	52,5	50,0	48,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55-170 Furgon 18 m3 2ABG	u\$s	68,9	57,9	55,1	53,1	51,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55C16 Chasis C/Doble	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	37,2	35,6	34,0	33,0	30,8	29,3	27,8	-
55C16 Chasis C/Simple	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	36,2	34,6	33,0	31,9	29,8	28,3	26,9	-
55C16 Furgón	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	30,6	28,7	27,5	26,3	24,5	23,2	22,1	-
55C16 Furgón Vidriado AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,7	26,9	25,6	24,3	-
55C17 Chasis C/Cabina	u\$s	-	-	-	-	34,0	32,2	31,3	29,4	28,5	-	-	-	-	-	-	-
55C17 Chasis C/Doble 6+1	u\$s	-	-	-	-	35,9	34,0	33,1	31,3	30,4	-	-	-	-	-	-	-
55C17 Furgón	u\$s	-	-	-	-	41,6	39,7	37,8	36,0	34,3	-	-	-	-	-	-	-



Guía Oficial de Precios - Camiones

IVECO		0km	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Daily																	
70-170 Chasis C/Cabina 2ABG	u\$s	59,9	51,6	45,9	43,7	42,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-170 Chasis C/Doble 6+1 HD	u\$s	63,3	56,5	50,2	47,8	46,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70-170 Chasis p/Bus Scudato	u\$s	-	39,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70C14 Chasis C/Cabina GNC	u\$s	-	76,9	71,0	67,6	66,2	64,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70C14 Hi Matic Chasis C/Cabina GNC	u\$s	-	-	-	70,8	69,4	68,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70C16 Chasis C/Cabina	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,6	28,5	27,0	25,5	-
70C16 Chasis C/Cabina AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	33,6	31,6	30,6	28,5	27,0	25,5	-
70C16 Chasis C/Doble	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	35,7	33,6	32,6	30,6	-	-	-
70C16 Chasis C/Doble AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	37,7	35,7	33,6	32,6	30,6	-	-	-
70C17 Chasis C/Cabina HD	u\$s	-	-	-	-	40,8	38,7	36,7	34,7	32,6	-	-	-	-	-	-	-
70C17 Chasis C/Doble 6+1 HD	u\$s	-	-	-	-	42,8	40,8	38,7	36,7	34,7	-	-	-	-	-	-	-
70C17 HD Scudato Chasis S/Cabina	u\$s	-	-	-	51,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
City 30S13 Furgon 10m3	u\$s	-	-	-	-	44,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
City 30S13 Furgón 10m3 2ABG	u\$s	-	-	-	-	45,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
City 30S13 Furgon 8m3 2ABG	u\$s	-	-	-	-	43,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro Cargo																	
150 E28 WS 4x4 Chasis Cabina 4150 C/Corta	u\$s	-	-	129,6	123,4	121,0	118,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro Cargo Cavallino																	
180 E32 N ZF OD 4185	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,2	41,3	39,4	-
450 E32 T T/Alto ZF OD 3600	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,2	42,3	40,4	-
New Tector																	
170E25 C/Corta	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	58,0	55,7	53,4	51,3	49,3	47,3	45,4	-
170E25 N	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	68,4	65,6	63,0	60,5	58,1	55,7	53,5	-
170E25 T	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	69,9	67,1	64,4	61,9	59,4	57,0	54,7	-
Nuevo Tector																	
170E28N C/Corta 4185	u\$s	93,4	84,1	79,9	75,9	72,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E28N C/Corta 4815	u\$s	95,3	84,5	80,3	76,3	72,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E28N C/Larga 4185	u\$s	97,8	86,5	82,2	78,1	74,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E28N C/Larga 4815	u\$s	98,2	86,8	82,4	78,3	74,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E28T C/Larga 3690	u\$s	99,2	91,3	86,7	82,4	78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E30N Autoshift C/Corta 4185	u\$s	107,6	95,3	90,5	86,0	81,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E30N TA Autoshift C/Corta 4185	u\$s	109,7	101,2	96,2	91,4	86,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E30T Autoshift C/Larga 3690	u\$s	109,9	97,0	92,2	87,6	83,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E30T TA Autoshift C/Larga 3690	u\$s	112,6	103,0	97,9	93,0	88,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240E28N C/Corta 4815	u\$s	111,5	102,2	97,1	92,3	87,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240E28N C/Corta 5175	u\$s	112,1	102,5	97,4	92,5	87,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240E28N C/Larga 4815	u\$s	112,2	105,5	100,3	95,3	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240E28N C/Larga 5175	u\$s	112,6	105,9	100,6	95,5	90,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240E28N C/Larga 5670	u\$s	113,7	105,9	100,6	95,5	90,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stralis																	
200 S38 ZF	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,3	57,9	55,5	-
200 S41 NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	72,3	69,4	66,7	64,0	61,4	59,0	56,6	-
200 S42 ZF AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,0	58,6	56,2	-
380 S38 T/Bajo C/Corta 6x4 ZF	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	89,0	85,5	-



Guía Oficial de Precios - Camiones

IVECO		0km	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Stralis																	
450 S38 HD ZF OD Eu2	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,3	62,7	60,2	-
450 S42 HD ZF OD AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,3	62,7	60,2	-
490 S41 T NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	77,0	73,3	70,3	67,5	64,8	62,2	59,7	57,3	-
490 S46 T Eurotronic NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	73,3	70,3	67,5	-	-	-	-	-
490 S46 T NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	74,2	71,2	68,4	65,6	63,0	60,5	58,1	-
570 S41 T 6x2 NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	77,0	73,9	70,9	68,1	65,4	62,7	60,2	-
570 S46 T 6x2 NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	77,0	73,9	70,9	68,1	65,4	62,7	60,2	-
740 S41 T 6x4 NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	92,7	89,0	85,5	82,0	78,8	75,6	72,6	-
740 S42 ZF 6x4 AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,3	67,5	64,8	-
740 S46 T 6x4 NR AA	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,0	81,6	78,3	75,2	-
Stralis Eu5																	
260S30 RSU Rígido 6x2 GNC	u\$s	-	185,6	176,3	167,5	159,1	151,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260S33 Rígido 6x2 GNC	u\$s	-	203,7	193,5	183,8	174,6	165,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440S33 Tractor 4x2 GNC	u\$s	-	169,4	161,0	152,9	145,3	138,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440S50T Bitren 60T 3200	u\$s	-	-	129,8	123,6	121,1	118,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440S50T Comb. Bitren 60T 3200	u\$s	-	-	125,4	119,4	117,0	114,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
440S50T Comb. Escalabilidad 3200	u\$s	-	-	120,3	114,6	112,3	110,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460S36T 3500	u\$s	-	-	92,6	88,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 200S36 Eurotronic / Telematica	u\$s	125,2	107,7	95,2	90,7	88,9	87,1	85,3	83,6	82,0	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 200S36 Eurotronic Rígido	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	91,1	89,3	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 200S36 RSU Eurotronic Telematica	u\$s	-	102,4	99,7	95,0	93,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 200S44 Eurotronic 3500	u\$s	-	-	-	-	103,1	101,0	99,0	97,0	95,1	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 200S44TA Eurotronic 4500 / Telematica	u\$s	-	-	-	106,2	103,1	101,0	99,0	97,0	95,1	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 460S36T TA	u\$s	127,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 460S36T TB	u\$s	127,0	108,9	103,1	98,2	96,2	94,3	92,4	90,6	88,7	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 490S44T	u\$s	130,9	111,2	105,3	100,3	98,3	96,3	94,4	92,5	90,7	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 530S36T	u\$s	131,4	118,6	112,3	107,0	104,8	102,7	100,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 530S36TY/P	u\$s	139,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 600S44T 6x2	u\$s	136,7	121,1	114,7	109,2	107,0	104,9	102,8	100,7	98,7	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 600S44TY/P	u\$s	145,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 800S48T C/intar 6x4 Telematica	u\$s	170,1	129,7	122,8	117,0	114,7	112,4	110,1	107,9	105,7	-	-	-	-	-	-	-
Hi Road 800S48T S/intar. 6x4 Telematica	u\$s	159,5	125,4	118,8	113,1	110,8	108,6	106,4	104,3	102,2	-	-	-	-	-	-	-
HiWay 490S44T 4x2	u\$s	135,6	121,3	114,9	109,4	107,2	105,1	103,0	100,9	98,9	-	-	-	-	-	-	-
HiWay 490S44TY/P	u\$s	144,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiWay 490S48T 4x2	u\$s	-	-	124,1	118,2	115,8	113,5	111,2	109,0	106,8	-	-	-	-	-	-	-
HiWay 600S44T 6x2	u\$s	153,6	131,2	124,3	118,4	116,0	113,7	111,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiWay 600S44TY/P	u\$s	163,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
HiWay 800S56T C/intar. 6x4	u\$s	-	152,8	144,7	137,8	135,1	132,4	129,7	127,1	124,6	-	-	-	-	-	-	-
Tector																	
170E22 N C/Corta	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,8	49,7	47,7	-
170E22 N C/Larga	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,9	53,7	51,5	-
170E22 RSU C/Larga	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	66,6	65,3	62,6	60,1	57,7	55,4	53,2	51,1	-
170E22 RSU C/Larga Automático	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	68,4	65,6	63,0	60,5	58,1	55,7	-	-
240E25 6x2	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	87,0	83,5	80,2	77,0	73,9	70,9	68,1	-



Guía Oficial de Precios - Camiones

IVECO		0km	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Tector																	
260E25 C/Corta 6x4	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	89,0	85,4	82,0	78,7	75,6	72,6	69,7	-
260E25 C/Corta 6x4 T.Fuerza	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	93,2	89,5	85,9	82,5	79,2	76,0	73,0	-
Attack 170E22 C/Corta	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	57,0	54,7	52,5	50,4	48,4	46,4	44,6	42,8	-
Attack 170E22 N C/Corta	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,8	49,7	47,7	-
Attack 170E22T	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	57,0	54,8	52,6	50,5	48,4	46,5	44,6	-
Tector Eu5																	
110-190 Serie 3900	u\$s	70,4	64,8	61,5	58,4	55,5	52,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110-190 Serie 4455	u\$s	71,1	65,0	61,7	58,6	55,7	52,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170E28 C/Corta	u\$s	-	-	-	-	67,4	66,1	64,8	63,5	62,2	-	-	-	-	-	-	-
170E28 C/Larga	u\$s	-	-	-	-	-	-	69,3	67,9	66,5	-	-	-	-	-	-	-
170E28T C/Larga	u\$s	-	-	-	-	70,7	69,3	67,9	66,5	65,2	-	-	-	-	-	-	-
170E30N Autoshift C/Corta	u\$s	-	-	-	-	72,9	71,4	70,0	68,6	-	-	-	-	-	-	-	-
170E30T Autoshift C/Larga	u\$s	-	-	-	-	76,1	74,6	73,1	71,7	-	-	-	-	-	-	-	-
240E28 C/Corta	u\$s	-	-	-	-	76,1	74,6	73,1	71,7	70,2	-	-	-	-	-	-	-
240E28 C/Larga	u\$s	-	-	-	-	78,3	76,8	75,2	73,7	72,2	-	-	-	-	-	-	-
260E28N	u\$s	-	-	-	-	87,0	85,3	83,6	81,9	80,3	-	-	-	-	-	-	-
90-190 Serie 3900	u\$s	63,1	56,8	54,0	51,3	48,7	46,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90-190 Serie 4455	u\$s	63,7	57,0	54,2	51,4	48,9	46,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 150E21 C/Corta 3610	u\$s	79,8	66,8	63,5	60,3	57,3	54,4	51,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 150E21 C/Corta 4100	u\$s	80,1	67,1	63,7	60,5	57,5	54,6	51,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 150E21 C/Corta 4734	u\$s	80,2	67,1	63,7	60,5	57,5	54,6	51,9	49,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E21 C/Corta 4185	u\$s	86,3	64,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E21 C/Corta 4815	u\$s	87,1	64,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E22 C/Corta	u\$s	-	-	-	-	-	56,2	55,2	54,3	53,4	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E22 C/Larga	u\$s	-	-	-	-	-	58,9	58,0	55,2	54,3	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E22T C/Larga	u\$s	-	-	-	-	-	58,9	58,0	55,2	54,3	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E28N C/Corta REMAKE	u\$s	-	-	-	-	57,1	56,2	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 170E28N C/Larga REMAKE	u\$s	-	-	-	-	58,9	58,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 260E30N 3690	u\$s	136,2	122,8	116,7	110,9	105,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 260E30N 3690 T.Fuerza	u\$s	138,9	123,0	118,1	113,4	108,8	104,5	100,3	96,3	92,4	-	-	-	-	-	-	-
Attack 260E30N 4815	u\$s	136,6	115,2	110,6	106,2	101,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Attack 260E30N 4815 T.Fuerza	u\$s	139,2	123,6	118,6	113,9	109,3	105,0	100,8	96,7	92,9	-	-	-	-	-	-	-
Attack 260E30N 4815 T.Fuerza+kit	u\$s	149,9	136,2	130,8	125,6	120,5	115,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO 170E28N C/Corta 3690	u\$s	92,4	82,6	78,4	74,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO 170E28N C/Corta 4185	u\$s	93,4	84,1	79,9	75,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO 170E28N C/Corta 4815	u\$s	95,3	84,5	80,3	76,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO 170E28N C/Larga 4185	u\$s	-	-	82,2	78,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO 170E28N C/Larga 4815	u\$s	-	-	82,3	78,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EVO 170E28T C/Larga 3690	u\$s	-	-	82,7	78,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GNC 160E21 C/Corta 4185	u\$s	103,5	93,1	88,5	84,1	79,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GNC 160E21 C/Corta 4815	u\$s	104,6	93,4	88,7	84,3	80,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RSU 170E22 C/Corta 4185 Manual	u\$s	84,7	78,2	75,0	72,0	69,2	66,4	63,7	61,2	58,7	-	-	-	-	-	-	-
RSU 170E28 C/Corta 4185 Automático	u\$s	97,8	91,4	87,8	84,3	80,9	77,7	74,6	71,6	68,7	-	-	-	-	-	-	-
RSU 240E28 C/Corta 4185 Automático	u\$s	114,1	104,5	100,3	96,3	92,4	88,7	85,2	81,8	-	-	-	-	-	-	-	-



Guía Oficial de Precios - Camiones

IVECO		0km	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Tector Eu5																	
RSU 240E28 C/Corta 5175 Automático	u\$s	-	-	103,5	99,3	95,4	91,5	87,9	84,4	-	-	-	-	-	-	-	-
Trakker																	
380T38 /T42 6x4 Chasis C/Simple	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	99,0	95,0	91,2	87,6	84,1	80,7	77,5	-
410T44N 3500 6x4 Hi Land / Telematica	u\$s	182,9	159,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410T44N 4500 6x4 Hi Land / Telematica	u\$s	184,7	160,4	139,8	133,2	130,5	127,9	125,3	122,8	120,4	-	-	-	-	-	-	-
410T44T 3500 6x4 Hi Land / Telematica	u\$s	-	-	139,4	132,7	130,1	127,5	124,9	122,4	120,0	-	-	-	-	-	-	-
410T50N 4750 8x4 Hi-Land	u\$s	-	-	-	145,1	142,2	139,4	136,6	133,9	131,2	-	-	-	-	-	-	-
720T42 6x4 Chasis C/Dorm.	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	105,7	103,6	101,5	99,5	97,5	95,5	93,6	-
740T48T 3500 6x4 / Hi Land Telematica	u\$s	182,9	160,8	141,0	134,3	131,6	128,9	126,4	123,8	121,4	-	-	-	-	-	-	-
Vertis																	
130V18 Chasis C/Simple	u\$s	-	-	-	-	-	-	-	-	37,8	35,9	34,1	32,2	31,3	-	-	-
130V19 Chasis C/Simple Eu5	u\$s	-	-	-	-	-	43,3	41,5	39,6	37,8	-	-	-	-	-	-	-